



KATALOG 2014

FAHRRÄDER // E-BIKES



PHILOSOPHIE



Eigentlich lässt sich unsere Philosophie mit einem einzigen Wort erklären:

Leidenschaft.

Um als mittelständisches Familienunternehmen in der heutigen Zeit bestehen zu können, setzen wir auf Menschen, die alle eines gemeinsam haben. Sie sind begeistert von der Idee, unseren Kunden zeitgemäße und hochwertige Fahrräder von einer Marke mit Tradition zu bieten. Von der Konstruktion, über die Rennstrecke bis in den Fachhandel spüren wir diese Leidenschaft - Tag für Tag.

Mit viel Einsatz hat unser Team es geschafft, unter dem Namen Kreidler Fahrräder auf den Markt und die Rennstrecke zu bringen und so einer fast vergessenen Marke neues

Leben einzuhauchen. Dabei ging es uns nicht darum, alte Zeiten zu beschwören oder in Nostalgie zu schwelgen, sondern den Blick nach vorne zu richten und Produkte für Ihre und unsere Zukunft zu entwickeln.

Kreidler Fahrräder überzeugen durch Design, innovative Technik und immer öfter auch im harten Renneinsatz. Dabei bleibt das Preis-/Leistungsverhältnis unserer Räder unschlagbar. Wir gehen mit der Zeit und legen größten Wert darauf, stets auf Augenhöhe mit unseren Kunden und dem Fachhandel zu agieren.

Kreidler - fast forward!



Mountain

4 - 23



Cross

24 - 27



E-Bike

28 - 47



Trekking

48 - 59



City

60 - 63



Mooi Fietsen

64 - 67

MOUNTAIN // FULLSUSPENSION

SHUTTER CARBON 2.0



SHUTTER CARBON 1.0



SHUTTER CARBON

Das bewährte Vollcarbon Race Fully Shutter gehört mit seinen hervorragenden Fahrereigenschaften zum Besten was wir aktuell bei Kreidler fertigen. Wie bei all unseren Produkten, spiegelt die aktuelle Weiterentwicklung dieses High-End-Bikes unsere große Leidenschaft für das Thema Mountainbike wieder. War das Shutter in der letzten Saison noch auf 26" Laufrädern unterwegs, so ist es in diesem Jahr zu einer echten 29er Marathon-Waffe mit 100 mm Federweg geworden.

Sämtliche Shutter-Modelle überzeugen mit zahlreichen cleveren Details. Eine 15 mm Steckachse am Vorderrad und die 12 mm Hinterrad-Steckachse bieten ein absolutes Maximum an Stabilität und verwandeln jeden Pedaltritt in kraftvollen Vortrieb. In dieser Saison bestehen neben dem Rahmen auch die Hinterbauschwinge sowie die Wippe komplett aus Vollcarbon.

Facts

Shutter Carbon 2.0 XTR 2x10

Shutter Carbon 1.0 XT 2x10

Rahmen:	MTB Full Suspension carbon, 1 pcs. Monocoque form	MTB Full Suspension carbon, 1 pcs. Monocoque form
Rahmengrößen:	Diamant 29" 43, 48, 53 cm	Diamant 29" 43, 48, 53 cm
Gabel/Dämpfer:	Federgabel Magura TS8 R 100 mm / Dämpfer Magura TS RL	Federgabel Magura TS8 R 100 mm / Dämpfer Magura TS RL
Schaltung:	Shimano XTR 2x10	Shimano Deore XT 2x10
Bremsen:	Scheibenbremse Magura MT8, hydraulisch	Scheibenbremse Shimano XT BR-M785, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Thunder Burt, 54-622	Schwalbe Thunder Burt, 54-622
Gewicht:	11,2 kg	11,6 kg
Farbe:	perlrot / perlweiß	reflex blau / perlweiß

Preise und weitere Informationen finden Sie unter www.kreidler.com

STRAIGHT CARBON 2.0



STRAIGHT CARBON

Obwohl das Terrain für Full-Suspension-Modelle auch im Bereich „All Mountain“ wirklich hart umkämpft ist, haben wir es mit großem Kämpferherz fertig gebracht, unser Straight 650B Carbon erfolgreich zwischen den teuren High-End-Fullies zu positionieren.

Das Straight 650B Carbon glänzt mit einer optimalen Kombination aus hohem Eigendämpfungsverhalten und sehr guter Wendigkeit. Hochwertige Komponenten, wie eine speziell für 650B-Bikes gefertigte 140mm Magura TS8R Federgabel runden das sportliche Gesamtpaket ab. Auch bei diesem Bike bieten die 15mm Steckachse am Vorderrad und die 12mm Steckachse am Hinterrad maximale Stabilität. Neben der hervorragenden Ausstattung bestechen unsere 650B-Fullies mit einem perfekten Preis-Leistungsverhältnis und sehen dabei auch noch großartig aus.

Facts

Straight Carbon 2.0 Sram XO 3x10

Rahmen:	MTB Full Suspension carbon, 1 pcs. Monocoque form
Rahmengrößen:	Diamant 650B 43, 48, 53 cm
Gabel/Dämpfer:	Federgabel Magura TS8 R 140 mm / Dämpfer Magura TS RC
Schaltung:	Sram XO 3x10
Bremsen:	Scheibenbremse Magura MT6, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Racing Ralph, 57-584
Gewicht:	11,6 kg
Farbe:	perlrot / perlweiß

STRAIGHT CARBON 1.0



Torsten Marx, Pro-Team black tusk racing

» Im Bereich Full-Suspension konnten wir dem Kreidler-Team bei der Entwicklung des 29er Shuttlers oder der 650B Straight-Bikes unglaublich viele wertvolle Tipps geben. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. In Sachen Steifigkeit, Ausstattung und Optik sind die neuen Kreidler-Fullies absolute Highlights.«

Facts

Straight Carbon 1.0 Shimano Deore XT 3x10

Rahmen:	MTB Full Suspension carbon, 1 pcs. Monocoque form
Rahmengrößen:	Diamant 650B 43, 48, 53 cm
Gabel/Dämpfer:	Federgabel Magura TS8 R 140 mm /Dämpfer Magura TS RC
Schaltung:	Shimano Deore XT 3x10
Bremsen:	Scheibenbremse Shimano XT BR-M785, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Racing Ralph, 57-584
Gewicht:	11,8 kg
Farbe:	reflex grün / perlweiß

Preise und weitere Informationen finden Sie unter www.kreidler.com

MOUNTAIN // 29er




black tusk
 Racing - by *moti*on

BLACK TUSK 29er CARBON TEAM EDITION


BLACK TUSK 29er CARBON TEAM

Die deutsch-deutsche Partnerschaft zwischen Kreidler als Hersteller und dem black tusk Racing Team wird von Jahr zu Jahr erfolgreicher. Denn hier sammeln beide Teams im Renneinsatz nicht nur Punkte und Platzierungen sondern von Rennen zu Rennen auch wertvolle Erfahrungen für die Weiterentwicklung aller Bikes.

Der ständige Dialog unserer Konstrukteure mit den Fahrern des Pro-Teams hat in diesem Jahr dazu geführt, dass wir unserem Black Tusk 29er neue Shimano XTR Schaltungskomponenten und jede Menge „Made in Germany“ spendiert haben: Mit Syntace Laufrädern, Lenker, Vorbau und Stattelstütze, einer Schwalbe Bereifung, Magura-Bremsen zeigen wir, dass „Made in Germany“ auch im Mountainbike-Rennsport eine feste Größe ist.

Facts

Black Tusk 29er Carbon Team Edition Shimano XTR 2x10

Rahmen:	Carbon 12k, 1 pcs. Monocoque form, aero design
Rahmengrößen:	Diamant 29" 43, 48, 53 cm
Gabel:	Federgabel Magura TS 8 R 100 mm, tapered, 15 mm Steckachse
Schaltung:	Shimano XTR 2x10
Bremsen:	Scheibenbremse Magura MT8, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Racing Ralph 29er, 57-622
Gewicht:	10,2 kg
Farbe:	cyan blau / perlweiß

Preise und weitere Informationen finden Sie unter www.kreidler.com

BLACK TUSK 29er CARBON TEAM REPLICA



Facts

Black Tusk 29er Carbon Team Replica Shimano XT 2x10

Rahmen:	Carbon 12k, 1 pcs. Monocoque form, aero design
Rahmengrößen:	Diamant 29" 43,48, 53 cm
Gabel:	Federgabel Magura TS 6 100mm, tapered, 15 mm Steckachse
Schaltung:	Shimano Deore XT 2x10
Bremsen:	Scheibenbremse Magura MT6, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Racing Ralph 29er, 57-622
Gewicht:	10,9 kg
Farbe:	cyan blau / perlweiß

Matthias Leising & Torsten Marx,
Pro-Team black tusk racing

» In der neuen Team-Edition steckt in diesem Jahr die komplette Erfahrung aller Profis des black tusk racing Teams. Zahlreiche Siege und Top-Platzierungen zeigen, dass unsere Bikes mit ganz viel „Made in Germany“-Komponenten echte Siegerbikes sind. „Kreidler - fast forward“ ist hier nicht nur Name, sondern Programm.“ «





DICE SL 29er 3.0

DICE SL 29er

In den aktuellen Dice 29er SL-Modellen steckt jede Menge Erfahrung der vergangenen Rennsport-Saison. Die brandneue Geometrie der Alu-Rahmen wurde gemeinsam mit den Profis entwickelt und ist somit angelehnt an deren Arbeitsgerät. Entstanden ist ein vollwertiges Marathon-/Cross-Country-Bike auf das auch im Wettkampf stets Verlass ist. Die Dice SL Serie kommt in diesem Jahr mit neuem Rohrshape, tapered Steuerrohren, Press Fit Innenlagern sowie einer vorderen 15 mm Steckachse. Die Vorteile eines 29er-Bikes mit solchen Features sind offensichtlich: entspannte Laufruhe und ein Höchstmaß an Stabilität und Steifigkeit.

Für Fahrer, die auch mit großen Laufrädern eine ausgeglichene Sitzposition bevorzugen, bieten die Dice 29er eine kompakte Geometrie. So oder so gilt für alle Dice-Modelle die Kreidler-Maxime „fast forward“.

Facts

Dice SL 29er 3.0 Shimano XTR 3x10

Rahmen:	Alu super light, triple butted, CNC gefrästes Ausfallende
Rahmengrößen:	Diamant 29" 42, 47, 51 cm
Gabel:	Federgabel Magura TS 8 R 100 mm, tapered, 15 mm Steckachse
Schaltung:	Shimano XTR 3x10
Bremsen:	Scheibenbremse Shimano XT BR-M785, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Racing Ralph 29er, 57-622
Gewicht:	11,8 kg
Farbe:	perlrot / perlweiß

DICE SL 29er 2.0

**Facts****Dice SL 29er 2.0 Shimano XT 3x10**

Rahmen:	Alu super light, triple butted, CNC gefräst Ausfallende
Rahmengrößen:	Diamant 29" 42, 47, 51 cm
Gabel:	Federgabel Magura TS 6 100 mm, tapered, 15 mm Steckachse
Schaltung:	Shimano Deore XT 3x10
Bremsen:	Scheibenbremse Shimano SLX BR-M675, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Racing Ralph 29er, 57-622
Gewicht:	12,0 kg
Farbe:	blau glänzend / schwarz glänzend



DICE SL 29er 1.0

Facts**Dice SL 29er 1.0 Shimano XT 3x10**

Rahmen:	Alu super light, triple butted, CNC gefräst Ausfallende
Rahmengrößen:	Diamant 29" 42, 47, 51 cm
Gabel:	Federgabel Magura TS 6 100 mm, tapered, 15 mm Steckachse
Schaltung:	Shimano Deore XT 3x10
Bremsen:	Scheibenbremse Shimano BR-M615, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Racing Ralph 29er, 57-622
Gewicht:	12,0 kg
Farbe:	perlrot / perlweiß



DICE 29er 3.0



DICE 29er 2.0



DICE 29er 1.0

Facts

Dice 29er 3.0 Shimano XT 3x10

Rahmen:	Alu 6061 Dice Design, double butted, CNC gefrästes Ausfallende
Rahmengrößen:	Diamant 29" 43, 47, 52 cm
Gabel:	Federgabel Suntour Raidon XC-LO-R 100 mm
Schaltung:	Shimano Deore XT 3x10
Bremsen:	Scheibenbremse Shimano Deore BR-M596, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Smart Sam 29er, 57-622
Gewicht:	13,2 kg
Farbe:	perlrot / perlweiß

Dice 29er 2.0 Shimano XT 3x10

Rahmen:	Alu 6061 Dice Design, double butted, CNC gefrästes Ausfallende
Rahmengrößen:	Diamant 29" 43, 47, 52 cm
Gabel:	Federgabel Suntour XCR-32-LO 100 mm
Schaltung:	Shimano Deore XT 3x10
Bremsen:	Scheibenbremse Shimano Acera BR-M395, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Smart Sam 29er, 57-622
Gewicht:	13,2 kg
Farbe:	schwarz glänzend / perlweiß

Dice 29er 1.0 Shimano XT 3x10

Rahmen:	Alu 6061 Dice Design, double butted, CNC gefrästes Ausfallende
Rahmengrößen:	Diamant 29" 43, 47, 52 cm
Gabel:	Federgabel Suntour XCM-HLO 100mm
Schaltung:	Shimano Deore XT 27-Gang
Bremsen:	Scheibenbremse Shimano Acera BR-M395, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Smart Sam 29er, 57-622
Gewicht:	13,4 kg
Farbe:	blau glänzend / perlweiß

MOUNTAIN // 650B / 26er



STUD CARBON 2.0



STUD CARBON

„Bissig und besser“ lautete die Formel mit der wir unser Stud Carbon weiterentwickelt haben. Dabei spielte die neue Laufradgröße 650B eine wichtige Rolle und sorgt für den bestmöglichen Kompromiss zwischen Wendigkeit, Laufruhe und Eigendämpfung. Für maximale Steifigkeit sorgen ein neuer Rohrshape, ein Tapered Headtube, Press Fit Innenlager, die 15 mm Steckachse im Vorderrad und 12 mm Steckachse im Hinterrad. Entstanden ist ein extrem bissiges Bike, das mit geringem Gewicht und extrem guten Fahreigenschaften überzeugt.

Das Stud Carbon spricht sowohl den ambitionierten Hobbyfahrer als auch den wett-kampferprobten Sportler an. In dieser Saison verfügt die Version 2.0 zum ersten Mal über eine Sram X01-Schaltung und die 100 mm Magura-Federgabel TS 8R - weitere Details, mit denen wir die sportliche Ausrichtung unseres Studs unterstreichen!

Facts

Stud Carbon 2.0 Sram X01 1x11

Rahmen:	Carbon 12k, 1 pcs. Monocoque form, aero design
Rahmengrößen:	Diamant 650B 43, 48, 53 cm
Gabel:	Federgabel Magura TS 8 R 100 mm, tapered, 15 mm Steckachse
Schaltung:	Sram X01 1x11
Bremsen:	Scheibenbremse Magura MT6, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Thunder Burt, 54-584
Gewicht:	10,4 kg
Farbe:	perlrot / perlweiß

STUD CARBON 1.0




Facts

Stud Carbon 1.0 Shimano XT 2x10

Rahmen:	Carbon 12k, 1 pcs. Monocoque form, aero design
Rahmengrößen:	Diamant 650B 43 cm/ 48, 53 cm
Gabel:	Federgabel Magura TS 8 R 100mm, tapered, 15 mm Steckachse
Schaltung:	Shimano Deore XT 2x10
Bremsen:	Scheibenbremse Shimano XT BR-M785, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Thunder Burt, 54-584
Gewicht:	10,6 kg
Farbe:	perlrot / schwarz glänzend

Matthias Leising, Pro-Team black tusk racing

»Die neuen Studs haben 1 zu 1 von der Entwicklung der Team-Bikes profitiert. Die wendigen Race-Bikes haben dank der neuen Größe 650B einfach unglaubliche Fahreigenschaften. Wir versprechen mit den Studs für die Saison 2014 ganz sicher nicht zuviel, wenn wir sagen: bissig und besser.«



DICE SL 3.0 650B



DICE SL 1.0 650B

**Facts****Dice SL 3.0 650B Shimano XTR 3x10**

Rahmen:	Alu super light, triple butted, CNC gefrästes Ausfallende
Rahmengrößen:	Diamant 650B 42, 47, 51cm
Gabel:	Federgabel Magura TS 6 100mm, tapered
Schaltung:	Shimano XTR 3x10
Bremsen:	Scheibenbremse Shimano XT BR-M785, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Racing Ralph, 57-584
Gewicht:	10,8 kg
Farbe:	perlrot/perlweiß

Facts**Dice SL 1.0 650B Shimano XT 3x10**

Rahmen:	Alu super light, triple butted, CNC gefrästes Ausfallende
Rahmengrößen:	Diamant 650B 42, 47, 51cm
Gabel:	Federgabel Magura TS 6 100mm, tapered
Schaltung:	Shimano Deore XT 3x10
Bremsen:	Scheibenbremse Shimano Deore BR-M596, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Racing Ralph, 57-584
Gewicht:	11,8 kg
Farbe:	hellblau glänzend / dunkelblau glänzend



DICE BIG 7.0 650B

DICE BIG

Mit dem Ziel, für jeden Fahrer und Geldbeutel ein ansprechendes Bike zu bieten, haben wir unsere Dice Big-Serie entwickelt. Wie alle Kreidler-Mountainbikes profitieren die Dice Big-Modelle in der Entwicklung von den Rennsport-Erfahrungen des black tusk Racing Teams.

Das Ergebnis ist eine umfangreiche Modell-Range, mit Bikes für Teenager, die mit einem Dice Big 1.0 EQ das erste, komplett ausgestattete Mountainbike fahren, bis zum ambitionierten Hobby-Sportler, der sich auf sein Dice sogar im Rennen verlässt.

Facts

Dice Big 7.0 650B Shimano XT 3x10

Rahmen:	Alu 6061 Dice Design, double butted, CNC gefrästes Ausfallende
Rahmengrößen:	Diamant 650B 47, 51, 56 cm
Gabel/Dämpfer:	Federgabel Suntour Raidon XC-RL-R 100 mm
Schaltung:	Shimano Deore XT 3x10
Bremsen:	Scheibenbremse Shimano Acera BR-M395, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Rapid Rob, 57-584
Gewicht:	12,4 kg
Farbe:	perlrot / perlweiß

DICE BIG 5.0 650B



David J. (32), Sportlehrer

»Nach der Schule muss ich auf dem Rad manchmal den Kopf frei bekommen. Dabei kann ich mich beim Training im Gelände oder im Hobby-Rennen auf mein Dice Big immer 100 Pro verlassen. Das Bike fährt in jeder Situation wie auf Schienen und ist einfach unverwüstlich. So etwas hab ich lange gesucht.«

Facts

Dice Big 5.0 650B Shimano XT 3x10

Rahmen:	Alu 6061 Dice Design, double butted, CNC gefrästes Ausfallende
Rahmengrößen:	Diamant 650B 47, 51, 56 cm
Gabel/Dämpfer:	Federgabel Suntour XCR-LO 100 mm
Schaltung:	Shimano Deore XT 3x10
Bremsen:	Scheibenbremse Shimano Acera BR-M395, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Rapid Rob, 57-584
Gewicht:	12,8 kg
Farbe:	rot glänzend / perlweiß



DICE BIG 4.0 650B



DICE BIG 3.0 650B

Facts **Dice Big 4.0 650B Shimano Deore 27-Gang**

Rahmen:	Aluminium 6061 Dice Design mit CNC-gefrästem Ausfallende
Rahmengrößen:	Diamant 650B 42, 47, 51, 56 cm
Gabel/Dämpfer:	Federgabel Suntour XCM-HLO 100 mm
Schaltung:	Shimano Deore 27-Gang
Bremsen:	Scheibenbremse Shimano Acera BR-M395, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Rapid Rob, 57-584
Gewicht:	13,2 kg
Farbe:	schwarz glänzend / perlweiß

Facts **Dice Big 3.0 650B Shimano Acera 24-Gang**

Rahmen:	Aluminium 6061 Dice Design mit CNC-gefrästem Ausfallende
Rahmengrößen:	Diamant 650B 42, 47, 51, 56 cm
Gabel:	Federgabel Suntour XCT-MLO 100 mm
Schaltung:	Shimano Acera 24-Gang
Bremsen:	Scheibenbremse Shimano Acera BR-M395, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Rapid Rob, 57-584
Gewicht:	14,0 kg
Farbe:	blau glänzend / perlweiß

DICE BIG 2.1

**Facts****Dice Big 2.1 Shimano Acera 24-Gang**

Rahmen:	Aluminium 6061 Dice Design
Rahmengrößen:	Diamant 26" 42, 47, 51, 56 cm
Gabel:	Federgabel Suntour XCT 100 mm
Schaltung:	Shimano Acera 24-Gang
Bremsen:	V-Brake Alu, matt-schwarz
Bereifung:	Schwalbe Rapid Rob, 57-559
Gewicht:	13,4 kg
Farben:	blau glänzend / perlweiß

DICE BIG 2.0

**Facts****Dice Big 2.0 Shimano Acera 24-Gang**

Rahmen:	Aluminium 6061 Dice Design
Rahmengrößen:	Diamant 26" 42, 47, 51, 56 cm
Gabel:	Federgabel Suntour XCT 100 mm
Schaltung:	Shimano Acera 24-Gang
Bremsen:	V-Brake Alu, matt-schwarz
Bereifung:	Schwalbe Rapid Rob, 57-559
Gewicht:	13,4 kg
Farben:	schwarz glänzend / perlweiß



DICE BIG 1.1 EQ 21-GANG



DICE BIG 1.1 EQ 7-GANG



DICE BIG 1.0 EQ 21-GANG



DICE BIG 1.0 EQ 7-GANG

Facts**Dice Big 1.1 EQ 21-Gang**

Rahmen:	Aluminium 6061 Dice Design
Rahmengrößen:	Diamant 26" 42, 47, 51, 56 cm
Gabel/Dämpfer:	Federgabel Suntour M3030
Schaltung:	Shimano 21-Gang
Bremsen:	V-Brake Alu, matt-schwarz
Bereifung:	Kenda MTB Bereifung, 54-559
Gewicht:	13,8 kg
Farbe:	orange/schwarz glänzend

Dice Big 1.0 EQ 21-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061 Dice Design
Rahmengrößen:	Diamant 26" 42, 47, 51, 56 cm
Gabel/Dämpfer:	Federgabel Suntour M3030
Schaltung:	Shimano 21-Gang
Bremsen:	V-Brake Alu, matt-schwarz
Bereifung:	Kenda MTB Bereifung, 54-559
Gewicht:	13,8 kg
Farbe:	perlrot/schwarz glänzend

Facts**Dice Big 1.1 EQ Nexus 7-Gang**

Rahmen:	Aluminium 6061 Dice Design
Rahmengrößen:	Diamant 26" 42, 47, 51, 56 cm
Gabel/Dämpfer:	Federgabel Suntour M3030
Schaltung:	Shimano Nexus 7-Gang
Bremsen:	V-Brake Alu, matt-schwarz
Bereifung:	Kenda MTB Bereifung, 54-559
Gewicht:	13,8 kg
Farbe:	orange/schwarz glänzend

Dice Big 1.0 EQ Nexus 7-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061 Dice Design
Rahmengrößen:	Diamant 26" 42, 47, 51, 56 cm
Gabel/Dämpfer:	Federgabel Suntour M3030
Schaltung:	Shimano Nexus 7-Gang
Bremsen:	V-Brake Alu, matt-schwarz
Bereifung:	Kenda MTB Bereifung, 54-559
Gewicht:	13,8 kg
Farbe:	perlrot/schwarz glänzend



DICE BIG 1.0



Max K. (17), Schüler

» Ich wollte ein echtes Mountainbike das auch ne Weile hält, hatte aber nur ein Schüler-Budget. Deshalb hab ich lange gesucht, aber am Ende hat es sich wirklich gelohnt: mein Dice war nicht nur preiswert, sondern kann alles und sieht einfach voll gut aus.«

Facts

DICE BIG 1.0 Shimano 21-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061 Dice Design
Rahmengrößen:	Diamant 26" 38, 42, 47, 51, 56 cm
Gabel:	Federgabel Suntour M3030
Schaltung:	Shimano 21-Gang
Bremsen:	V-Brake Alu, matt-schwarz
Bereifung:	Kenda MTB Bereifung, 54-559
Gewicht:	13,4 kg
Farbe:	perlrot / schwarz glänzend

CROSS-RÄDER





STACK 2.0 EQ

Für alle die in der City aber auch gerne im leichten Gelände unterwegs sind, bietet unsere Cross-Serie Stack genau das richtige Bike.

Basis der Entwicklung des 28"er Stack-Rahmens war die Geometrie der Dice Mountainbike-Serie. Bei der Weiterführung dieses erfolgreichen Rahmenkonzepts gingen die sportlichen Eigenschaften selbstverständlich nicht verloren, so dass auch für die Stack-Serie gilt: „fast forward“.

Mit den rasanten Bikes der Stack-Serie ist man in nahezu jeder Situation perfekt ausgerüstet und sieht dabei auch noch extrem gut aus!

Facts

Stack 2.0 EQ Shimano XT 27-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061 Cross Design
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55cm
Gabel:	Federgabel Suntour NEX MLO
Schaltung:	Shimano Deore XT 27-Gang
Bremsen:	V-Brake Alu, matt-schwarz
Bereifung:	Schwalbe CX Comp 35-622
Gewicht:	13,2 kg
Farbe:	neon grün / dunkelgrau glänzend

STACK 1.0 EQ 24-GANG



Facts Stack 1.0 EQ Shimano Acera 24-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061 Cross Design
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm
Gabel/Dämpfer:	Federgabel Suntour CR8V
Schaltung:	Shimano Acera 24-Gang
Bremsen:	V-Brake Alu, matt-schwarz
Bereifung:	Kenda Crossbereifung 37-622
Gewicht:	14,6 kg
Farbe:	schwarz glänzend / perlweiß

STACK 1.0 EQ 7-GANG



Facts Stack 1.0 EQ Shimano Nexus 7-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061 Cross Design
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm
Gabel/Dämpfer:	Federgabel Suntour CR8V
Schaltung:	Shimano Nexus 7-Gang Rücktritt
Bremsen:	V-Brake Alu, matt-schwarz
Bereifung:	Kenda Crossbereifung 37-622
Gewicht:	14,6 kg
Farbe:	schwarz glänzend / perlweiß



STACK 1.0



Jens H. (37), Tierpfleger

»Ich wohne am Stadtrand und bin schnell draußen in der Natur. Das Stack ist für mich der perfekte All-rounder in allen Situationen - stylish und schnell in die City oder sportlich mit viel Grip auf Feldwegen oder im Wald. Wirklich genial gut, mein Stack.«

Facts

Stack 1.0 Shimano Acera 24-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061 Cross Design
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm
Gabel:	Federgabel Suntour CR8V
Schaltung:	Shimano Acera 24-Gang
Bremsen:	V-Brake Alu, matt-schwarz
Bereifung:	Kenda Crossbereifung 37-622
Gewicht:	13,4 kg
Farbe:	schwarz glänzend / perlweiß



e-powered by



AKTIVER IN ALLEN LEBENSLAGEN

Lange Strecken, steile Berge oder kräftiger Gegenwind - mit Kreidler E-Bikes wird jede Hürde ohne Mühen genommen. Die neue Mobilität und ein vergrößerter Aktionsradius verändern die Lebensqualität nachhaltig.

Am Morgen zügig und ohne Anstrengung ins Büro, am Nachmittag entspannt zum Shopping, und das unberührt von Staus, Parkgebühren und Benzinpreisen - flexibler, schneller und umweltbewusster kann Fortbewegung nicht sein.

- ▶ Mehr Fahrspaß trotz Gegenwind oder Steigung
- ▶ Neue Mobilität mit vergrößertem Aktionsradius
- ▶ Keine Staus, keine Parkplatzsuche
- ▶ Mehr Komfort, mehr Lebensqualität

FIT UND GESUND BLEIBEN

Frische Luft und Bewegung sind wichtige Komponenten für einen gesunden Lebensstil. Beim Radfahren werden Kalorien verbrannt, die Gelenke geschont und die Muskeln gleichmäßig beansprucht. Besser kann man seinen Körper nicht auf Trab bringen.

Ein Kreidler E-Bike ist die clevere Alternative zum regulären Radfahren, denn die Praxis zeigt, dass E-Bike-Nutzer häufiger Rad fahren als andere. Ungesunde Überanstrengung wird dank der Tretunterstützung vermieden und das für Herz und Kreislauf so wichtige kontinuierliche Fahren gefördert.


- ▶ Gelenkschonende und muskelstärkende Bewegungen
- ▶ Abbau überschüssiger Fettpolster
- ▶ Stärken von Herz und Kreislauf

DREI LINIEN MIT FAHRSPASS.


Mit der Performance-, Active- und Classic-Line setzt Bosch den neuen E-Bike und Pedelec Maßstab: Jeder Antrieb hat sein eigenes Profil, ganz nach den individuellen Wünschen des Fahrers. Performance-Line liefert sportlichen E-Bikern Kraft in jedem Gelände und jeder Gangart - von ausgebauten Straßen bis zum Single Trail, vom Flachland bis hinauf ins Gebirge.

Anders die Active- und Classic-Line: Harmonisch-verlässlicher Antriebe für alle Fahrersituationen mit Schwerpunkt auf Effizienz und Ergonomie.


Reichweite: PERFORMANCE SPEED (45 km/h) mit PowerPack 400 Wh*




Reichweite: PERFORMANCE CRUISE (25 km/h) mit PowerPack 300 Wh oder 400 Wh*



Reichweite: ACTIVE CRUISE (25 km/h) mit PowerPack 300 Wh oder 400 Wh*



Reichweite: CLASSIC mit PowerPack 300 Wh oder 400 Wh*



* Die Angaben beziehen sich auf günstige Bedingungen: Leicht hügeliges Gelände bei ca. 25 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, leichter Gegenwind, ca. 10 bis 20 °C Außentemperatur, mittlere Qualität der Fahrradkomponenten, Reifenprofil und -druck mit mittlerem Rollwiderstand, günstige Trittfrequenz, E-Bike-Fahrer schaltet überwiegend richtig, Zusatzgewicht (exklusive Fahrradgewicht) 70 kg bis 80 kg. Die errechneten Reichweiten sind typische Werte, die sich reduzieren können, sobald sich eine der aufgeführten Bedingungen verschlechtert.



Foto Bosch

BORDCOMPUTER INTUVIA

Einfache Bedienung | USB-Schnittstelle zum Laden (z. B. MP3-Player und Smartphone) | Schiebehilfe bis 6 km/h | 5 verschiedene Modi: Eco, Tour, Sport, Turbo, Off | Informationen zu Reichweite, Tagesstrip, Fahrzeit und Durchschnittsgeschwindigkeit und des Gesamtkilometerstands | Gesamtbetriebszeit über Konfigurationsmenü abrufbar

AKKU (POWER PACK)

Leichter Akku - Best in Class | Einfaches Handling | Lange Lebensdauer und hohe Laufleistung | Problemlos lagern und laden - immer und überall | Lademöglichkeit mit und ohne Entnahme des PowerPacks | 2 Jahre Garantie

PowerPack 300 | Spannung 36V | Kapazität 8,4 Ah | Energiegehalt 300 Wh | Gewicht 2,2 kg | Diebstahlsicherung | aufladen an 230 Volt-Steckdose (100% in 2,5 Stunden)

PowerPack 400 | Spannung 36V | Kapazität 11,6 Ah | Energiegehalt 400 Wh | Gewicht 2,5 kg | Diebstahlsicherung | aufladen an 230 Volt-Steckdose (100% in 3,5 Stunden)



Foto Bosch

ANTRIEBSEINHEIT

Drive Unit Performance Speed

Tretunterstützung bis 45 km/h | Gewicht: 3,5 kg | Nennleistung: 250 Watt | Drehmoment: 40 - 60 Nm | Mittelmotor (tiefer Schwerpunkt) | elektronische Steuerung durch 3 Sensoren für Geschwindigkeit, Drehmoment und Trittfrequenz | Steinschlag- und Spritzwasserschutz | wartungsfrei | Anfahrtsverhalten: sportlich

Drive Unit Performance Cruise

Tretunterstützung bis 25 km/h | Gewicht: 3,5 kg | Nennleistung: 250 Watt | Drehmoment: 40 - 60 Nm | Mittelmotor (tiefer Schwerpunkt) | elektronische Steuerung durch 3 Sensoren für Geschwindigkeit, Drehmoment und Trittfrequenz | wartungsfrei | Steinschlag- und Spritzwasserschutz | Anfahrtsverhalten: dynamisch

Drive Unit Active Cruise

Tretunterstützung bis 25 km/h | Gewicht: 3,5 kg | Nennleistung: 250 Watt | Drehmoment: 35 - 48 Nm | Mittelmotor (tiefer Schwerpunkt) | elektronische Steuerung durch 3 Sensoren für Geschwindigkeit, Drehmoment und Trittfrequenz | Steinschlag- und Spritzwasserschutz | wartungsfrei | Anfahrtsverhalten: sanft

Drive Unit Classic

Tretunterstützung bis 25 km/h | Gewicht: 3,5 kg | Nennleistung: 250 Watt | Drehmoment: 30 - 50 Nm | Mittelmotor (tiefer Schwerpunkt) | elektronische Steuerung durch 3 Sensoren für Geschwindigkeit, Drehmoment und Trittfrequenz | Steinschlag- und Spritzwasserschutz | wartungsfrei | Anfahrtsverhalten: sanft




Foto Bosch



Foto Bosch

Quelle Bosch: Technik- und Tabellenangaben



LAS VEGAS 2.0



LAS VEGAS

Unser Las Vegas 650B-Konzept (27,5"-Räder) für Gelände-E-Bikes besticht durchweg durch eine völlig neue Gesamtgeometrie und einen neuen Bosch-Motor bei dem wir schlichtweg auf das Akku-Designcover verzichten, und so einen völlig neuen Freiraum geschaffen haben - clever und formschlüssig.





LAS VEGAS 1.0

Auf Wunsch zusätzlicher Akku erhältlich. Preise und weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

e-powered by



BOSCH

0,0%*
Finanzierung

*Clever finanzieren mit der  **Creditplus** BANK. Informationen siehe Seite 38.

VIVA LAS VEGAS. VIVA 650B.

Mit dem „Las Vegas 650B“ wenden wir uns an innovativ denkende Trendsetter, die mit ihrem E-Bike auch im Gelände unterwegs sein wollen und anderen Bikern technisch stets eine Nasenspitze voraus sind.

Um möglichst lange Federwege zu realisieren und mit kurzen Kettenstreben ein wirklich wendiges Bike mit perfekter Kettenlinie zu bauen, haben wir uns bei der Entwicklung des neuen E-Bike-Fully „Las Vegas“ für den Einsatz von 650B-Laufrädern entschieden. Dabei bieten die 27,5 Zoll des 650B-Konzepts im Vergleich zu 29ern mehr Wendigkeit, weniger Gewicht und eine bis zu 16 % bessere Traktion. Unser Team hat lange an diesem Konzept gefeilt und ist sicher, dass die technischen Entwicklungen und Modifikationen bei Rahmen, Antrieb, Federung und Traktion eine sportive Revolution darstellen.

Facts

Las Vegas 2.0 Shimano XT

Las Vegas 1.0 Shimano XT

Rahmen:	Aluminium 6061, new Full Suspension Design, Bosch interface 2014	Aluminium 6061, new Full Suspension Design, Bosch interface 2014
Rahmengrößen:	Diamant 48, 53 cm	Diamant 48, 53 cm
Gabel:	Magura TS 8 R 140, tapered	Magura TS 8 R 140, tapered
Schaltung:	Shimano Deore XT 10-Gang	Shimano Deore XT 10-Gang
Bremsen:	Scheibenbremse Shimano Deore BR-M785 hydraulisch	Scheibenbremse Shimano Deore BR-M615, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Racing Ralph 57-584	Schwalbe Racing Ralph 57-584
Gewicht:	22,0 kg (mit Akku)	22,0 kg (mit Akku)
Farbe:	perlrot / perlweiß	weiß / schwarz glänzend

Bosch-Antrieb: **PERFORMANCE CRUISE 400 Wh**

PERFORMANCE CRUISE 300/400 Wh

Wahlweise 400 Wh-Akku gegen Aufpreis.

Preise und weitere Informationen finden Sie unter www.kreidler.com



VITALITY DICE 29er 2.0

0,0%*
Finanzierung

e-powered by



BOSCH

29er MTB E-BIKES

Der Trend ist unübersehbar, denn von Monat zu Monat sind immer häufiger Mountainbikes mit Elektromotor im Gelände oder im Bikepark unterwegs.

Wir sind davon überzeugt, dass sich diese Produktgattung weiter etablieren und sich das Nischendasein zu einem echten Mega-Trend entwickelt. Aus diesem Grund haben wir keine Mühen gescheut, für die Vitality Dice 29er einen konsequent auf die speziellen Anforderungen ausgerichteten Rahmen zu entwickeln.

Facts

Vitality Dice 29er 2.0 Shimano XT 10-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061, new Dice Design, Bosch interface 2014, innenverlegte Züge
Rahmengrößen:	Diamant 47, 52 cm
Gabel:	Magura TS 8 100, 29", tapered
Schaltung:	Shimano Deore XT 10-Gang
Bremsen:	Scheibenbremse Magura MT4, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Racing RALPH 29er, 57-622
Gewicht:	20,0 kg (mit Akku)
Farbe:	perlrot / perlweiß

Bosch-Antrieb:

PERFORMANCE CRUISE 400 Wh

VITALITY DICE 29er 1.0



0,0%*
Finanzierung

e-powered by



BOSCH

Auf Wunsch zusätzlicher Akku erhältlich. Preise und weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.



Thomas B. (59), Ingenieur

»Ich bin seit jeher ziemlich sportbegeistert, doch durch eine dumme Verletzung wuchs die Befürchtung, mit meinen Söhnen oder Freunden nicht mehr mithalten zu können. Das ist mit meinem neuen Vitality-E-Bike zum Glück überhaupt kein Thema mehr.«

Facts

Vitality Dice 29er 1.0 Shimano XT 10-Gang


Rahmen:	Aluminium 6061, new Dice Design, Bosch interface 2014, innenverlegte Züge
Rahmengrößen:	Diamant 47, 52 cm
Gabel:	Magura TS 6 100, 29", tapered
Schaltung:	Shimano Deore XT 10-Gang
Bremsen:	Scheibenbremse Shimano Deore BR-M615, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Racing RALPH 29er, 57-622
Gewicht:	22,2 kg (mit Akku)
Farbe:	weiß / schwarz glänzend

Bosch-Antrieb:

PERFORMANCE CRUISE 300/400 Wh

Wahlweise 400 Wh-Akku gegen Aufpreis.

Preise und weitere Informationen finden Sie unter www.kreidler.com



Internal Cable
 Innen liegende Kabelführung:
 Unempfindlich gegen Schmutz
 und äußerliche Beschädigung.
 Aufgeräumter Gesamteindruck.




Oversized Components
 Größerer Durchmesser im
 Klemmbereich: Mehr Sicher-
 heit durch höhere Steifigkeit.



Hydro Formed Tube
 Durch flüssigen Außenhochdruck
 in Form gebrachte Rohrgeometrie:
 Hohe Zugfestigkeit und Härte des
 Rahmens bei optimaler Maß- und
 Formgenauigkeit.



Tapered Headtube
 Konisch zulaufendes Steuerrohr:
 Erhöhung der Stabilität und Steifigkeit
 für hohe Belastbarkeit und präzises
 Lenkverhalten.



3D Dropout
 3-dimensionales Ausfallende:
 Extreme Leichtigkeit, integ-
 rierte Seitenständeraufnahme,
 auswechselbares Schalttauge.



DAS SECCON SICHERHEITS-KONZEPT

Kreidler-Räder stehen, neben ansprechendem Design und einer breiten Modellpalette für eine gehobene Sicherheitsausstattung. Nicht umsonst tragen alle Kreidler-E-Bikes das Qualitätssiegel SECCON, Security Concept. Sicherheit in allen Lebenslagen, so lautete die Prämisse bei der Konstruktion der Räder.



Übrigens: Elektro-Roller von
 Kreidler finden Sie unter
www.kreidler.com



e-powered by

**BOSCH**

VITALITY SELECT 45 KM/H



Auf Wunsch zusätzlicher Akku erhältlich.
Preise und weitere Informationen erhalten
Sie bei Ihrem Fachhändler.

VITALITY SELECT 45 KM/H

Dieses Rad schließt perfekt die Lücke zwischen unseren E-Bikes bis 25 km/h und einem Kleinkraftfahrzeug oder Pkw. Mit seinem kraftvollen Antrieb aus dem Hause Bosch überwindet das Vitality Select größere Distanzen bei maximaler Geschwindigkeit und macht tägliche Fahrten zum puren Vergnügen.

Natürlich ist darauf zu achten, dass dieses E-Bike zugelassen werden muss und die Nutzung von Radfahrwegen untersagt ist. Ebenso gibt der Gesetzgeber eine Helmpflicht vor. Umso mehr gilt unsere Maxime „fast forward“ gerade für das Vitality Select 45 km/h ohne Einschränkung. Vitality Select 45 km/h - die clevere Art der Mobilität.

Facts

Vitality Select 45 km/h Shimano XT 10-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061, new Dice Design, Bosch interface 2014, innenverlegte Züge
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm
Gabel:	SF13-HESC-45-DS-HLO (45-Km/h proofed)
Schaltung:	Shimano Deore XT 10-Gang
Bremsen:	Magura MT4
Bereifung:	Schwalbe Energizer, 40-622, Reflex
Gewicht:	25,8 kg (mit Akku)
Farbe:	chrom glänzend

Bosch-Antrieb: **PERFORMANCE SPEED 400 Wh**



VITALITY ECO 7

0,0%*
Finanzierung

e-powered by



BOSCH

Facts

Vitality Eco 7 Shimano XT 10-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061, e-Bike Design, Bosch new interface 2014, innenverlegte Züge
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm
Gabel:	Suntour SF14-CR85-E25, tapered
Schaltung:	Shimano Deore XT 10-Gang
Bremsen:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Bereifung:	Schwalbe Energizer, Reflex, 40-622
Gewicht:	25,0 kg (mit Akku)
Farbe:	schwarz glänzend

Bosch-Antrieb: ACTIVE CRUISE 400 Wh



VITALITY ECO 6

0,0%
Finanzierung*

e-powered by



BOSCH

Auf Wunsch zusätzlicher Akku erhältlich. Preise und weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.



Sandra P. (38), Bürokauffrau

» Als Mutter und Halbtagskraft muss ich mich oft ganz schön abstrampeln. Morgens vor dem Büro zum Kindergarten, später zum Einkaufen und danach meine Tochter abholen. Das E-Bike erleichtert das Fahren mit Kindersitz und Einkaufstasche enorm und spart mir jede Menge Zeit und Nerven.«

Facts

Vitality Eco 6 Shimano Nexus 8-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061, e-Bike Design, Bosch new interface 2014, innenverlegte Züge
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm Wave 26" 45 cm // Wave 28" 45, 50, 55 cm
Gabel:	Suntour SF14-CR85-E25, tapered
Schaltung:	Shimano Nexus 8-Gang Rücktritt
Bremsen:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Bereifung:	Schwalbe Energizer, Reflex, 40-622
Gewicht:	26,0 kg (mit Akku)
Farbe:	schwarz glänzend

Bosch-Antrieb: ACTIVE CRUISE 400 Wh

Preise und weitere Informationen finden Sie unter www.kreidler.com



VITALITY ECO 5

0,0%*
Finanzierung

epowered by



BOSCH

Facts

Vitality Eco 5 Shimano Nexus 8-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061, e-Bike Design, Bosch new interface 2014, innenverlegte Züge
Rahmengrößen:	Wave 45, 50, 55 cm
Gabel:	Suntour SF14-CR85-E25, tapered
Schaltung:	Shimano Nexus 8-Gang Freilauf
Bremsen:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Bereifung:	Schwalbe Energizer, Reflex, 40-622
Gewicht:	25,4 kg (mit Akku)
Farbe:	schwarz glänzend

Bosch-Antrieb: ACTIVE CRUISE 400 Wh

Finanzierungsbeispiel


Creditplus Finanzieren zu 0,0 %
BANK

*2.499,90 EUR Nettokreditbetrag, 2.499,90 EUR Gesamtbetrag, 0,00 % effektiver Jahreszins, 12 Monate Laufzeit, 208,33 EUR monatliche Rate, 0,00 % gebundener Sollzinssatz p.a.. Bonität vorausgesetzt. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar.

Die Konditionen gelten für alle E-Bikes.

Die Finanzierung über die CreditPlus Bank AG ist nur in der Bundesrepublik Deutschland möglich.

0,0%*
Finanzierung

e-powered by



BOSCH

VITALITY ECO 4



VITALITY ECO 3



Auf Wunsch zusätzlicher Akku erhältlich. Preise und weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Facts

Vitality Eco 4 Shimano Nexus 8-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061, e-Bike Design, Bosch new interface 2014, innenverlegte Züge
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm Wave 26" 45 cm // Wave 28" 45, 50, 55 cm
Gabel:	Suntour SF14-CR85-E25, tapered
Schaltung:	Shimano Nexus 8-Gang Freilauf
Bremsen:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Bereifung:	Schwalbe Energizer, Reflex, 40-622
Gewicht:	26,0 kg (mit Akku)
Farbe:	chrom

Bosch-Antrieb: ACTIVE CRUISE 400 Wh

Facts

Vitality Eco 3 Shimano Nexus 7-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061, e-Bike Design, Bosch new interface 2014, innenverlegte Züge
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm Wave 26" 45 cm // Wave 28" 45, 50, 55 cm
Gabel:	Suntour SF14-CR85-E25, tapered
Schaltung:	Shimano Nexus 7-Gang Rücktritt
Bremsen:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Bereifung:	Schwalbe Energizer, Reflex, 40-622
Gewicht:	25,8 kg (mit Akku)
Farbe:	schwarz glänzend

Bosch-Antrieb: ACTIVE CRUISE 400 Wh

*Clever finanzieren mit der  Creditplus BANK. Informationen siehe Seite 38.

Preise und weitere Informationen finden Sie unter www.kreidler.com

0,0%*
Finanzierung

e-powered by



BOSCH

VITALITY ECO 2



VITALITY ECO 1 9-GANG



Auf Wunsch zusätzlicher Akku erhältlich. Preise und weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Facts

Vitality Eco 2 Shimano Nexus 7-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061, e-Bike Design, Bosch new interface 2014, innenverlegte Züge
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm // Wave 26" 45 cm / 28" 45, 50, 55 cm
Gabel:	Suntour CR-8V
Schaltung:	Shimano Nexus 7-Gang Rücktritt
Bremsen:	Shimano V-Brake BR-M442
Bereifung:	Schwalbe Energizer, Reflex, 40-622
Gewicht:	25,4 kg (mit Akku)
Farbe:	silbergrau glänzend

Bosch-Antrieb: ACTIVE CRUISE 300 Wh

Facts

Vitality Eco 1 Shimano Deore 9-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061, e-Bike Design, Bosch new interface 2014, innenverlegte Züge
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm
Gabel:	Suntour CR-8V
Schaltung:	Shimano Deore 9-Gang
Bremsen:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Bereifung:	Schwalbe Energizer, Reflex, 40-622
Gewicht:	24,6 kg (mit Akku)
Farbe:	weiß glänzend

Bosch-Antrieb: ACTIVE CRUISE 300 Wh

0,0%*
Finanzierung

e-powered by



BOSCH



VITALITY ECO 1 7-GANG

Navi2Coach von O-Synce!
Der perfekte Trainingsbegleiter
in allen Situationen.
Trainieren, Navigieren, Auswerten.



VITALITY NAVI2COACH

Facts

Vitality Eco 1 Shimano Nexus 7-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061, e-Bike Design, Bosch new interface 2014, innenverlegte Züge
Rahmengrößen:	Wave 26" 45 cm // Wave 28" 45, 50, 55 cm
Gabel:	Suntour CR-8V
Schaltung:	Shimano Nexus 7-Gang Freilauf
Bremsen:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Bereifung:	Schwalbe Energizer, Reflex, 40-622
Gewicht:	25,0 kg (mit Akku)
Farbe:	weiß glänzend

Bosch-Antrieb: ACTIVE CRUISE 300 Wh

Facts

Vitality Navi2Coach Shimano Nexus 8-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061, e-Bike Design, Bosch new interface 2014, innenverlegte Züge
Rahmengrößen:	Wave 26" 45 cm // Wave 28" 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel Suntour CR-8V
Schaltung:	Shimano Nexus 8-Gang Freilauf
Bremsen:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Bereifung:	Schwalbe Citizen, Reflex, 42-622
Gewicht:	26,2 kg (mit Akku)
Farbe:	schwarz matt

Bosch-Antrieb: CLASSIC 300/400 Wh
Wahlweise 400 Wh-Akku gegen Aufpreis.

*Clever finanzieren mit der  **Creditplus**. Informationen siehe Seite 38.

Preise und weitere Informationen finden Sie unter www.kreidler.com

0,0%*
Finanzierung

e-powered by



BOSCH



VITALITY ELITE 2.0 8-GANG



VITALITY ELITE 2.0 9-GANG

Auf Wunsch zusätzlicher Akku erhältlich. Preise und weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Facts

Vitality Elite 2.0 Shimano Nexus 8-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061, e-Bike Design, Bosch interface, innenverlegte Züge
Rahmengrößen:	Diamant 55, 60 cm // Wave 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel Suntour CR-8R
Schaltung:	Shimano Nexus 8-Gang Freilauf
Bremsen:	Shimano Rollenbremse IM-80
Bereifung:	Schwalbe Energizer, Reflex, 40-622
Gewicht:	26,2 kg (mit Akku)
Farbe:	silber glänzend

Bosch-Antrieb: CLASSIC 300 Wh

Facts

Vitality Elite 2.0 Shimano Deore 9-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061, e-Bike Design, Bosch interface, innenverlegte Züge
Rahmengrößen:	Wave 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel Suntour CR-8V
Schaltung:	Shimano Deore 9-Gang
Bremsen:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Bereifung:	Schwalbe Energizer, Reflex, 40-622
Gewicht:	26,2 kg (mit Akku)
Farbe:	silber glänzend

Bosch-Antrieb: CLASSIC 300 Wh

Max. 170 kg
Gesamtbelastung

0,0
%
Finanzierung*

e-powered by



BOSCH



VITALITY ECO PLUS

Facts

Vitality Eco Plus Shimano Nexus 8-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061, e-Bike Design, Bosch interface, innenverlegte Züge
Rahmengrößen:	Diamant 50, 60, 65 cm // Wave 50, 55, 60 cm
Gabel:	Suntour SF14-CR85-E25
Schaltung:	Shimano Nexus 8-Gang Freilauf
Bremsen:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Bereifung:	Schwalbe Marathon Plus Tour, Reflex, 42-622
Gewicht:	26,4 kg (mit Akku)
Farbe:	hellgrau silber

Bosch-Antrieb: PERFORMANCE CRUISE 400 Wh



Kurt D. (60), Blumenhändler

» Ich bin nicht gerade zierlich und da muss mein E-Bike schon bequem sein und ein paar Pfund mehr bewegen können. Mit dem Eco Plus bin ich wirklich auf der sicheren Seite. Das Aufsteigen ist einfach und der robuste Rahmen hält wirklich eine Menge aus. Dabei bietet der kräftige 400 Watt-Motor von Bosch genau die Unterstützung, die ich bei meinem Gewicht benötige.«



UNITS E-BIKE TECHNIK

Erlebe ein brandneues und wohl einzigartiges Gefühl der Fortbewegung und Freiheit mit den Kreidler E-Bikes.

Flink am Stau vorbei, entspannt im Sattel durch grünes Land oder auf Abenteuer am Waldesrand entlang - Rush-Hour, Gegenwinde und Steigungen bleiben einfach unmerklich. E-Bikes werden für viele immer attraktiver, insbesondere in Zeiten des globalen Klimawandels steigt das ökologische Bewusstsein. Frei von mineralischen Kraftstoff und Emissionen werden darüber hinaus auch die sonst üblichen Versicherungskosten gespart. Durch die enorme Flexibilität finden sich kürzere Wege und auch eine lästige Suche nach einem Parkplatz bleibt aus.


Das units E-Bike System erleichtert dem Fahrer eines E-Bikes das Treten auf sehr angenehme Weise.

Das units-Antriebssystem bestehend aus bürstenlosem Frontmotor, Akku und leicht bedienbarem LCD-Display steht für „Grün“ im alltäglichen Straßenverkehr. Der bürstenlose 250 Watt Elektromotor an der Vorderradnabe ist ein stets bereiter, starker „Begleiter“ und sehr wartungsarm.



DISPLAY

LCD Display | Funktionen: Gesamtkilometer, Tageskilometer, max. Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit | 5 Unterstützungsmodi frei wählbar



FRONTMOTOR

bürstenloser Elektromotor | wartungsfrei | 250 Watt Nennleistung | Impulssensor | Gewicht ca. 3,0 kg



AKKU

abnehmbar | 36V Lithium-Ionen | Kapazität 10 Ah | 360 Wh | Reichweite 35 - 70 km* je nach Unterstützungsstufe | integriertes Battery-Management-System | ein Jahr Garantie | Diebstahlsicherung | aufladbar an 220/230 V Steckdose (100 % in 4,5 Std) | Gewicht ca. 3,5 kg



INNENVERLEGTE KABELFÜHRUNG

Durch diese raffinierte Lösung verschwindet das Kabel dezent im Rahmen und lässt Ihr E-Bike noch besser aussehen.

*Einflussfaktoren für die Reichweite:

Die Reichweite ist abhängig von: Gewicht des Fahrers | eingesetzte Tretkraft | Wahl des Fahrmodus | Reifenluftdruck | Steigung | Fahrbahnbeschaffenheit | Gegenwind | Umgebungstemperatur | Alter/Nutzung des Akkus | Ladezustand des Akkus



VITALITY PRO VP2

0,0^{*}
%
Finanzierung



Auf Wunsch zusätzlicher Akku erhältlich.
Preise und weitere Informationen erhalten
Sie bei Ihrem Fachhändler.

POWERED BY UNITS

Die ständige Weiterentwicklung unseres eigenen units E-Bike-Systems verläuft dezent aber effektiv. Durch eine clevere Zellenanordnung in der Batterie wurde das Gesamtgewicht um 1 kg reduziert. Und auch das LCD-Display des units-Systems kann sich sehen lassen. Mit der Optik eines modernen Smartphones bietet es imposante technische Möglichkeiten zu denen neben fünf frei wählbaren Unterstützungsmodi standardmäßig auch eine Tageskilometer-Anzeige gehört.

Mit seinen Streben wirkt der Gepäckträger nicht nur sportlich, sondern überzeugt auch durch große Stabilität.

Facts

Vitality Pro VP2 Shimano Nexus 8-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061, wave e-Bike Design, 1 1/8", innenverlegte Züge
Rahmengrößen:	Wave 45, 50, 55 cm
Gabel/Dämpfer:	Suntour CR-8V, Federgabel
Schaltung:	Shimano Nexus 8-Gang Rücktritt
Bremsen:	Shimano V-Brake BR-M442
Bereifung:	Schwalbe Energizer, Reflex, 40-622
Gewicht:	27,2 kg (mit Akku)
Farbe:	chrom



VITALITY PRO VP1

0,0^{*}
%
Finanzierung



Auf Wunsch zusätzlicher Akku erhältlich.
Preise und weitere Informationen erhalten
Sie bei Ihrem Fachhändler.

Facts

Vitality Pro VP1 Shimano Nexus 7-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061 wave e-Bike Design, innenverlegte Züge
Rahmengrößen:	Wave 26" 45 cm // Wave 28" 45, 50, 55 cm
Gabel:	Suntour CR-8V, Federgabel
Schaltung:	Shimano Nexus 7-Gang Rücktritt
Bremsen:	Shimano V-Brake BR-M442
Bereifung:	Schwalbe Energizer, Reflex, 40-622
Gewicht:	27,6 kg (mit Akku)
Farbe:	schwarz glänzend



Mit SIDE-CLICK-Akku
von Samsung



VITALITY

0,0^{*}
%
Finanzierung



Auf Wunsch zusätzlicher Akku erhältlich. Preise und weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

DER SIDE-CLICK-AKKU VON SAMSUNG

Noch mehr Design und besseres Handling.

Der E-Bike-Kunde von heute möchte nicht nur von A nach B kommen. Er möchte dabei auch gut aussehen und wünscht sich eine unkomplizierte Bedienung. Der neue Akku zeichnet sich neben seiner Leistungsstärke durch ein Top-Design sowie seine Bedienerfreundlichkeit aus. Für eine leichtere Akku-Entnahme haben wir das SIDE-CLICK-Konzept entwickelt. Der Akku fügt sich nahtlos in das moderne Gesamtdesign des E-Bikes ein und ermöglicht Fahreigenschaften eines normalen Fahrrades und somit mehr Fahrsicherheit. Die seitliche Entnahme am Sitzrohr ist kinderleicht.

Facts

Vitality Shimano Nexus 7-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061 wave e-Bike Design, Sitzrohrakku
Rahmengrößen:	Wave 45, 50, 55 cm
Gabel:	Suntour CR-8V
Schaltung:	Shimano Nexus 7-Gang Rücktritt
Bremsen:	Aluminium V-Brake
Bereifung:	Schwalbe Energizer, Reflex 42-622
Gewicht:	26,7 kg
Farbe:	silbergrau glänzend

Preise und weitere Informationen finden Sie unter www.kreidler.com

TREKKING-RÄDER



RAISE RT 9



RAISE PROFESSIONAL

Sportlich auf Tour. Unsere komplette Trekking-Serie fügt sich optisch nahtlos in das sportive Kreidler-Erscheinungsbild ein. Denn wir sind überzeugt davon, dass auch ein Trekkingrad sportlich aussehen sollte. Und egal, ob es eine lange Radreise mit dem Raise RT 9 sein soll oder eine entspannte Ausfahrt ins Grüne mit dem Raise RT 5 - die Vielfalt der Serie ist enorm.

Für nahezu jeden Fahrer und Einsatzzweck bietet die Trekking-Serie Raise das richtige Rad. Um unseren hohen Ansprüchen an Rädern für den Trekking-Bereich gerecht zu werden, kommen ausschließlich speziell ausgewählte Komponenten zum Einsatz. So sind z.B. alle Raise-Trekkingräder serienmäßig mit einem Trelock LED Scheinwerfer ausgestattet. Denn neben Funktionalität und Design steht das Thema Sicherheit stets im Fokus unserer Entwickler.

Facts

Raise RT 9 Rohloff 14-Gang

Rahmen:	Alu 6061, semi-integriert, 2-fach konifiziert, sport
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel 28" SR Suntour NCX-DLO
Schaltung:	Rohloff 14-Gang
Bremsen:	Magura HS11 hydraulische Felgenbremse
Bereifung:	Schwalbe Marathon Racer Reflex, 35-622
Scheinwerfer:	Trelock LS875 Bike-i-Trio, LED, 40 LUX
Rücklicht:	Trelock LS613 Duo Flat, mit Standlicht
Gewicht:	16,4 kg
Farbe:	schwarz matt



RAISE RT 8

Facts

Raise RT 8 Shimano XT 30-Gang

Rahmen:	Alu 6061, semi-integriert, 2-fach konifiziert, sport
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel 28" SR Suntour NCX-DLO
Schaltung:	Shimano Deore XT 30-Gang
Bremsen:	Scheibenbremse Shimano BR-M596, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Marathon Racer Reflex, 35-622
Scheinwerfer:	Trelock LS692 Bike-i-Uno, LED, 20 LUX
Rücklicht:	Trelock LS613 Duo Flat, mit Standlicht
Gewicht:	16,0 kg
Farbe:	schwarz glänzend



RAISE RT 7



Frank W. (46), Projektmanager

»Für meine Wochenend- oder Urlaubstouren brauche ich ein zuverlässiges, sportliches Rad, das auf unbefestigten Wegen ebenso sicher zuhause ist, wie auf Straßen oder Radwegen. Das Raise ist sorgfältig verarbeitet und ist mit erstklassigen Komponenten ausgestattet. Man merkt einfach, dass das Raise für längere Touren konzipiert wurde.«

Facts

Raise RT 7 Shimano XT 30-Gang

Rahmen:	Alu 6061, semi-integriert, 2-fach konifiziert, sport
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel 28" SR Suntour NCX-DLO
Schaltung:	Shimano Deore XT 30-Gang
Bremsen:	Magura HS11 hydraulische Felgenbremse
Bereifung:	Schwalbe Marathon Racer Reflex, 35-622
Scheinwerfer:	Trellock LS692 Bike-i-Uno, LED, 20 LUX
Rücklicht:	Trellock LS613 Duo Flat, mit Standlicht
Gewicht:	15,4 kg
Farbe:	schwarz glänzend

Preise und weitere Informationen finden Sie unter www.kreidler.com

RAISE RT 6

**Facts****Raise RT 6 Shimano XT 27-Gang**

Rahmen:	Alu 6061, semi-integriert, 2-fach konifiziert, sport
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel 28" SR Suntour NEX MLO
Schaltung:	Shimano Deore XT 27-Gang
Bremsen:	Scheibenbremse Shimano Acera BR-M395, hydraulisch
Bereifung:	Schwalbe Marathon, Reflex, 40-622
Scheinwerfer:	Trelock LS692 Bike-i-Uno, LED, 20 LUX
Rücklicht:	Trelock LS613 Duo Flat, mit Standlicht
Gewicht:	16,2 kg
Farbe:	schwarz glänzend

RAISE RT 5

**Facts****Raise RT 5 Shimano Deore 27-Gang**

Rahmen:	Alu 6061, semi-integriert, 2-fach konifiziert, Trekking
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel 28" SR Suntour NEX MLO
Schaltung:	Shimano Deore 27-Gang
Bremsen:	Magura HS11 hydraulische Felgenbremse
Bereifung:	Schwalbe Citizen Reflex, 37-622
Scheinwerfer:	Trelock LS692 Bike-i-Uno, LED, 20 LUX
Rücklicht:	Trelock LS613 Duo Flat, mit Standlicht
Gewicht:	16,6 kg
Farbe:	schwarz matt



RAISE PLUS 27-GANG



RAISE PLUS 7-GANG

Facts**Raise Plus Shimano Deore 27-Gang**

Rahmen:	Alu 6061, semi-integriert, 2-fach konifiziert, Trekking
Rahmengrößen:	Diamant 55, 60, 65 cm // Curve 55, 60 cm
Gabel:	Federgabel 28" SR Suntour CR-8V
Schaltung:	Shimano Deore 27-Gang
Bremsen:	Magura HS11 hydraulische Felgenbremse
Bereifung:	Schwalbe City Plus Reflex, 47-622
Scheinwerfer:	Trellock LS692 Bike-i-Uno, LED, 20 LUX
Rücklicht:	Trellock LS613 Duo Flat, mit Standlicht
Gewicht:	18,8 kg
Farbe:	chrom

Facts**Raise Plus Shimano Nexus 7-Gang**

Rahmen:	Alu 6061, semi-integriert, 2-fach konifiziert, Trekking
Rahmengrößen:	Diamant 55, 60, 65 cm // Wave 50, 55, 60 cm
Gabel:	Federgabel 28" SR Suntour CR-8V
Schaltung:	Shimano Nexus 7-Gang Rücktritt
Bremsen:	Magura HS11 hydraulische Felgenbremse
Bereifung:	Schwalbe City Light Reflex, 50-622
Scheinwerfer:	Trellock LS692 Bike-i-Uno, LED, 20 LUX
Rücklicht:	Trellock LS613 Duo Flat, mit Standlicht
Gewicht:	18,6 kg
Farbe:	chrom



RAISE RT LIGHT 27-GANG

RAISE RT LIGHT

Uns bei Kreidler liegt es sehr am Herzen, hervorragende Räder für jeden Einsatzzweck und Geldbeutel zu entwickeln. Aus diesem Grund haben wir auch in den günstigeren Preisklassen das Bestmögliche herausgeholt.

Im Zuge einer Produktentwicklung ist dies stets die größte Herausforderung, da manchmal ganz kleine Beträge über die Art und den Umfang von Ausstattungsdetails entscheiden. Umso mehr freuen wir uns darüber, auch für die Saison 2014 in diesem Bereich extrem leistungsfähig zu sein.

Facts

Raise RT Light Shimano 27-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061, semi-integriert, Trekking light
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm
Gabel:	Aluminium 6061
Schaltung:	Shimano 27-Gang
Bremsen:	Shimano V-Brake
Bereifung:	Schwalbe Citizen, Reflex, 37-622
Scheinwerfer:	Trelock LS692 Bike-i-Uno, LED, 20 LUX
Rücklicht:	Trelock LS613 Duo Flat, mit Standlicht
Gewicht:	14,6 kg
Farbe:	chrom

RAISE RT LIGHT 7-GANG



Diana K. (34), Werbekauffrau

»Ich fahre mit meinem Rad täglich zum Büro und möchte am Wochenende auch mal mit Freunden eine kleine Tour machen. Das Raise RT Light ist für mich der perfekte Kompromiss zwischen Mountainbike und Cityrad. Sportlich, bequem und sicher.«

Facts

Raise RT Light Shimano Nexus 7-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061, semi-integriert, Trekking light
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 // Wave 45, 50, 55 cm
Gabel:	Aluminium 6061
Schaltung:	Shimano Nexus 7-Gang Rücktritt
Bremsen:	Shimano V-Brake
Bereifung:	Schwalbe Citizen, Reflex, 37-622
Scheinwerfer:	Trelock LS692 Bike-i-Uno, LED, 20 LUX
Rücklicht:	Trelock LS613 Duo Flat, mit Standlicht
Gewicht:	14,8 kg
Farbe:	chrom

RAISE RT 4 27-GANG

**Facts****Raise RT 4 Shimano Acera 27-Gang**

Rahmen:	Alu 6061, semi-integriert, 2-fach konifiziert, Trekking
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel 28" SR Suntour CR-7V
Schaltung:	Shimano Acera 27-Gang
Bremsen:	V-Brake Alu schwarz matt
Bereifung:	Schwalbe Citizen Reflex, 42-622
Scheinwerfer:	Trelock LS592 Bike-i-mini, LED, 12 LUX
Rücklicht:	Trelock LS613 Duo Flat, mit Standlicht
Gewicht:	17,4 kg
Farbe:	anthrazit metallic

RAISE RT 4 8-GANG

**Facts****Raise RT 4 Shimano Nexus 8-Gang**

Rahmen:	Alu 6061, semi-integriert, 2-fach konifiziert, Trekking
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm // Wave 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel 28" SR Suntour CR-7V
Schaltung:	Shimano Nexus 8-Gang Rücktritt
Bremsen:	V-Brake Alu schwarz
Bereifung:	Schwalbe Citizen Reflex, 42-622
Scheinwerfer:	Trelock LS592 Bike-i-mini, LED, 12 LUX
Rücklicht:	Trelock LS613 Duo Flat, mit Standlicht
Gewicht:	18,2 kg
Farbe:	anthrazit metallic



RAISE RT 2.1 24-GANG



RAISE RT 2.1 7-GANG

Facts**Raise RT 2.1 Shimano Acera 24-Gang**

Rahmen:	Aluminium 6061
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel 28" SR Suntour CR-7V
Schaltung:	Shimano Acera 24-Gang
Bremsen:	V-Brake Alu schwarz
Bereifung:	Trekking Bereifung, Reflex, 42-622
Scheinwerfer:	Trelock LS592 Bike-i mini, LED, 12 LUX
Rücklicht:	Trelock LS613 Duo Flat, mit Standlicht
Gewicht:	17,2 kg
Farbe:	weiß glänzend

Facts**Raise RT 2.1 Shimano Nexus 7-Gang**

Rahmen:	Aluminium 6061
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm // Wave 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel 28" SR Suntour CR-7V
Schaltung:	Shimano Nexus 7-Gang Rücktritt
Bremsen:	V-Brake Alu schwarz
Bereifung:	Trekking Bereifung, Reflex, 42-622
Scheinwerfer:	Trelock LS592 Bike-i mini, LED, 12 LUX
Rücklicht:	Trelock LS613 Duo Flat, mit Standlicht
Gewicht:	17,6 kg
Farbe:	weiß glänzend



RAISE RT 2 24-GANG



RAISE RT 2 7-GANG

Facts RAISE RT 2 Shimano Acera 24-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel 28" SR Suntour CR-7V
Schaltung:	Shimano Acera 24-Gang
Bremsen:	V-Brake Alu schwarz
Bereifung:	Trekking Bereifung Reflex 42-622
Scheinwerfer:	Trelock LS592 Bike-i-mini, LED, 12 LUX
Rücklicht:	Trelock LS613 Duo Flat, mit Standlicht
Gewicht:	17,2 kg
Farbe:	schwarz matt

Facts RAISE RT 2 Shimano Nexus 7-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm // Wave 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel 28" SR Suntour CR-7V
Schaltung:	Shimano Nexus 7-Gang Rücktritt
Bremsen:	V-Brake Alu schwarz
Bereifung:	Trekking Bereifung Reflex 42-622
Scheinwerfer:	Trelock LS592 Bike-i-mini, LED, 12 LUX
Rücklicht:	Trelock LS613 Duo Flat, mit Standlicht
Gewicht:	17,6 kg
Farbe:	schwarz matt



RAISE RT 1 21-GANG



RAISE RT 1 7-GANG

Facts**Raise RT 1 Shimano Acera 21-Gang**

Rahmen:	Aluminium 6061
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50 cm
Gabel:	Federgabel 28" Trekking, Stahl 11/8"
Schaltung:	Shimano Acera 21-Gang
Bremsen:	V-Brake Aluminium
Bereifung:	Trekking Bereifung 42-622
Scheinwerfer:	Halogen 10 LUX
Rücklicht:	Gepäckträgerrücklicht mit LED
Gewicht:	17,2 kg
Farbe:	dunkelblau glänzend

Facts**Raise RT 1 Sram Spectro 7-Gang**

Rahmen:	Aluminium 6061
Rahmengrößen:	Diamant 50, 55, 60 cm // Trapez 45, 50, 55 cm // Wave 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel 28" Trekking, Stahl 11/8"
Schaltung:	Sram Spectro 7-Gang Rücktritt
Bremsen:	V-Brake Aluminium
Bereifung:	Trekking Bereifung 42-622
Scheinwerfer:	Halogen 10 LUX
Rücklicht:	Gepäckträgerrücklicht mit LED
Gewicht:	17,6 kg
Farbe:	dunkelblau glänzend

CITY-RÄDER



mit
Parkschein





NATURAL N3



NATURAL N2

CITY

Ein Alltagsfahrrad muss heutzutage mehr sein als ein einfaches Transport- oder Fortbewegungsmittel. Die alltägliche Hetze zwischen Beruf und Freizeit bei Wind und Wetter darf durch nichts gebremst werden. Schnell mal in der Mittagspause zur Bank oder zwischen Feierabend und Sportkurs noch in den Supermarkt zum Wocheneinkauf. Kindergarten? Grundschule? Arzttermin? Kein Problem!

Unsere City-Räder unterstützen mit Funktionalität, Leichtigkeit und Komfort. Ein bequem tiefer Durchstieg und eine aufrechte Sitzposition gewährleisten in jeder Situation ausgeglichene Gelassenheit. Bei allen Modellen der City-Line liegt der Fokus auf Ergonomie, komfortabler Ausstattung und Stabilität. Farbenfroh oder klassisches Schwarz - für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Facts

Natural N3 Nexus 7-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061 City
Rahmengrößen:	Wave 26" 45 cm Wave 28" 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel SR Suntour CR-8V
Schaltung:	Shimano Nexus 7-Gang Rücktritt
Bremsen:	V-Brake Alu matt-schwarz
Bereifung:	Schwalbe Citizen Reflex, 47-622
Scheinwerfer:	Trelock LS692 Bike-i-Uno, LED, 20 LUX
Rücklicht:	Trelock LS613 Duo Flat mit Standlicht
Gewicht:	18,8 kg
Farbe:	grau glänzend

Natural N2 Spectro 7-Gang

Rahmen:	Aluminium 6061 City
Rahmengrößen:	Wave 26" 45 cm Wave 28" 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel SR Suntour CR-7V
Schaltung:	Sram Spectro 7-Gang Rücktritt
Bremsen:	V-Brake Alu matt-schwarz
Bereifung:	Schwalbe Citizen Reflex, 47-622
Scheinwerfer:	Trelock LS592 Bike-i-mini, LED, 12 LUX
Rücklicht:	Trelock LS613 Duo Flat mit Standlicht
Gewicht:	18,6 kg
Farbe:	schwarz glänzend oder perlweiß



NATURAL N1.1



NATURAL N1

Facts**Natural N1.1 Shimano Nexus 3-Gang**

Rahmen:	Aluminium 6061 City
Rahmengrößen:	Wave 26" 45 cm // Wave 28" 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel SR Suntour CR-7V
Schaltung:	Shimano Nexus 3-Gang
Bremsen:	V-Brake Alu matt-schwarz
Bereifung:	Schwalbe Citizen Reflex, 47-622
Scheinwerfer:	Trelock LS592 Bike-i-mini, LED, 12 LUX
Rücklicht:	Trelock LS613 Duo Flat mit Standlicht
Gewicht:	17,8 kg
Farbe:	schwarz glänzend

Facts**Natural N1 Shimano Nexus 3-Gang**

Rahmen:	Aluminium 6061 City
Rahmengrößen:	Wave 26" 45 cm // Wave 28" 45, 50, 55 cm
Gabel:	Federgabel SR Suntour CR-7V
Schaltung:	Shimano Nexus 3-Gang
Bremsen:	V-Brake Alu matt-schwarz
Bereifung:	Schwalbe Citizen Reflex, 47-622
Scheinwerfer:	Trelock LS592 Bike-i-mini, LED, 12 LUX
Rücklicht:	Trelock LS613 Duo Flat mit Standlicht
Gewicht:	17,8 kg
Farbe:	schwarz glänzend oder rot glänzend



TRANSPORTRAD

TRANSPORTRAD

Unser Transportrad ist der ideale Begleiter, wenn Sie etwas mehr transportieren möchten. Unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien wie „einfaches Handling“, „komfortables Fahren“ und „sicheres Abstellen“ haben wir dieses Rad mit viel Liebe zum Detail entwickelt.

Facts

Transportrad Sram Spectro 5-Gang

Rahmen:	HiTen verstärkt, Triple Tube, Rohr Trägersystem für Postbehälter, für 2 Behälter Gr. 2 vorn, 1 Behälter Gr. 2 hinten
Rahmengrößen:	24" / 26" Uni
Gabel:	24", HiTen, für Rollerbrake, verstärkter Gabelschaft
Schaltung:	Sram Spectro 5-Gang
Bremsen:	vorne: Sturmey Archer Trommelbremse, hinten: Rücktritt Sram Spectro P5
Bereifung:	Nokian Pacer XC
Scheinwerfer:	Halogen
Rücklicht:	Büchel mit Zwillinganschluss
Gewicht:	35 kg
Farbe:	schwarz glänzend

MOOI FIETSEN





BLOEMENDAAL

MOOI FIETSEN

Unsere Mooi Fietsen-Serie bietet in jeder Lage Komfort und Sicherheit - von der Fahrradtour bis zum Stadtausflug. Klassische Holland-Räder in Neuauflage - angepasst an den Puls der Zeit. Für alle nostalgischen Trendsetter bieten wir neben stylischem Fahrgefühl ein cooles und lässiges Design, das die Bequemlichkeit schon erahnen lässt. Liebevoller Details wie z. B. ein Spanngurt-Gepäckträger runden unsere Reise in die Vergangenheit gekonnt ab.

Die aufrechte Sitzposition verschafft einen Überblick über die Straßensituation, während der Rahmen einen niedrigen und leichten Einstieg ermöglicht. Enjoy it - einzigartiger Fahrspaß, der aus dem Rahmen fällt.

Facts

Bloemendaal Shimano Nexus Singlespeed

Rahmen:	Nostalgie Stahl
Rahmengrößen:	Wave 50 cm
Gabel:	Nostalgie Stahl
Schaltung:	Shimano Nexus Singlespeed
Bremsen:	Alu V-Brake
Bereifung:	CST Breaker, Reflex, 40-635
Scheinwerfer:	Move Retro, schwarz, mit Schalter
Rücklicht:	Rücklicht für Schutzblechmontage
Gewicht:	18,3 kg
Farbe:	schwarz glänzend



SPAARNDAM



HAARLEM

Facts**Spaarndam Shimano Nexus 8-Gang**

Rahmen:	Aluminium 7005
Rahmengrößen:	Diamant 53, 57 cm // Wave 50, 55 cm
Gabel:	Suntour CR-8V
Schaltung:	Shimano Nexus 8-Gang Freilauf
Bremsen:	Shimano Nexave Rollenbremse IM-41
Bereifung:	Schwalbe Marathon, Reflex 42-622
Scheinwerfer:	Trelock LS-693 Bike-i-Uno, LED, 20 LUX
Rücklicht:	Gepäckträger LED Rücklicht AXA „Omega Pro“
Gewicht:	21,6 kg
Farbe:	anthrazit metallic / chrom

Facts**Haarlem Shimano Nexus 7-Gang**

Rahmen:	Aluminium 7005
Rahmengrößen:	Diamant 53, 57 cm // Wave 50, 55 cm
Gabel:	Suntour CR-8V
Schaltung:	Shimano Nexus 7-Gang Freilauf
Bremsen:	Shimano Nexave Rollenbremse IM-41
Bereifung:	Schwalbe Marathon, Reflex 42-622
Scheinwerfer:	Trelock LS-693 Bike-i-Uno, LED, 20 LUX
Rücklicht:	Gepäckträger LED Rücklicht AXA „Omega Pro“
Gewicht:	21,4 kg
Farbe:	türkis metallic / chrom



ZAANDAM

Facts **Zaandam Shimano Nexus 7-Gang**

Rahmen:	Aluminium 7005
Rahmengrößen:	Diamant 53, 57 cm // Wave 50, 55 cm
Gabel:	Suntour CR-8V
Schaltung:	Shimano Nexus 7-Gang Freilauf
Bremsen:	Shimano Nexave Rollenbremse IM-41
Bereifung:	Schwalbe Citizen, Reflex 42-622
Scheinwerfer:	Trelock LS-693 Bike-i-Uno, LED, 20 LUX
Rücklicht:	Gepäckträger LED Rücklicht AXA „Omega Pro“
Gewicht:	20,6 kg
Farbe:	dunkelblau glänzend / chrom



ZAANDAM ECO

Facts **Zaandam Eco Shimano Nexus 3-Gang**

Rahmen:	Aluminium 7005
Rahmengrößen:	Diamant 53, 57 cm // Wave 50, 55 cm
Gabel:	Suntour CR-8V
Schaltung:	Shimano Nexus 3-Gang Freilauf
Bremsen:	Shimano Nexave Rollenbremse IM-41
Bereifung:	Schwalbe Citizen, Reflex 42-622
Scheinwerfer:	Trelock LS-693 Bike-i-Uno, LED, 20 LUX
Rücklicht:	Trelock LS-613, LED
Gewicht:	19,8 kg
Farbe:	chrom / hellblau glänzend



Rad fahren bewegt.

Pro Fahrrad ist eine Initiative des Zweirad-Industrie-Verbandes

www.kreidler.com

Eine Marke der  cycle union GmbH

cycle union GmbH
An der Schmiede 4
D - 26135 Oldenburg
E-Mail: info@kreidler.com

 www.facebook.com/KreidlerDeutschland

Ihr Kreidler-Fachhändler berät Sie gerne und kompetent: